

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.1.1. Nghiên cứu trên 217 bệnh nhân có một trong các bệnh sau:

+ Rối loạn tuần hoàn não (sung huyết não, kẹt động mạch não): 50 bệnh nhân.

+ Thiếu máu cơ tim: 35 bệnh nhân.

+ Bệnh dạ dày: 52 bệnh nhân.

+ Chẩn đoán khối u của phụ nữ (u xơ tử cung, u nang buồng trứng, thai hoặc chậm kinh): 50 bệnh nhân.

+ Theo dõi rối loạn chức năng gan có liên quan đến mỡ máu: 30 bệnh nhân.

2.1.2. Các bước tiến hành

So sánh mô hình của các bệnh trên trong bảng số đo nhiệt độ kinh lạc với các xét nghiệm hiện hành.

2.1.2.1. Rối loạn tuần hoàn não: Đo nhiệt độ kinh lạc sau đó đo lưu huyết não và điện não đồ.

2.1.2.2. Thiếu máu cơ tim: **Đo nhiệt độ kinh lạc sau đó làm điện tâm đồ.**

2.1.2.3. Bệnh dạ dày: Nội soi tiêu hoá sau đó đo nhiệt độ kinh lạc.

2.1.2.4. Chẩn đoán khối u của phụ nữ (u xơ tử cung, u nang buồng trứng, thai hoặc chậm kinh): Siêu âm sau đó đo nhiệt độ kinh lạc.

2.1.2.5. Theo dõi rối loạn chức năng gan có liên quan đến mỡ máu: Đo nhiệt độ kinh lạc sau đó xét nghiệm sinh hoá máu.